

SIKKERHEDSDATABLAD
CROSS COUNTRY SYNTHETIC LUBRICANT

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktets navn og/eller nummer.

Pr nr.:1091048

Udstedelsesdato: 24.09.2007

Revisionsdato:

CROSS COUNTRY SYNTHETIC LUBRICANT

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Bjarne Egedesø A/S

Tarupvej 63-65

5210 Odense

Tlf: 6316 8029

Fax: 6316 8002

e-mail: alg@bikersbest.dk

Tilhørende komponent:

Smøremiddel.

2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende bestemmelser.

Indeholder organisk opløsningsmiddel.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn	CAS-nr.:	EINECS	Vægt %:	Symbol:	R-sætninger:
Solventnaphtha(råolie)					
middeltung alifatisk	64742-88-7	265-191-7	1-5	Xn	10-48/20-65

Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætningerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.
Indånding:	Den/de tilskadekomne flyttes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer op søges læge.
Øjnene:	Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation op søges læge.
Huden:	Huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Anvend evt. fed hudcreme for at erstatte tabt hudfedt. Ved vedvarende irritation op søges læge.
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik vand eller mælk. Søg omgående læge.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler:	Pulver, skum, CO2, vandtåge.
Brand- og eksplosionsfare:	Produktet er ikke brandfarligt. Udsatte beholdere fjernes fra området.
Personlig beskyttelse:	Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13).

SIKKERHEDSDATABLAD CROSS COUNTRY SYNTHETIC LUBRICANT

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse:	Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Miljøbeskyttelse:	Undgå udledning af større mængder til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.
Rengøring/opsamling:	Spildet opsamles med absorberende middel til egnede beholdere for bortskaffelse, se afsnit 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene og huden. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Opbevaring:	Opbevares i lukket originalemballage på et køligt sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Foranstaltninger:	Sørg for tilstrækkelig ventilation.
-------------------	-------------------------------------

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret april 2005:

Mineralisk terpentin	25 ppm	145 mg/m ³
----------------------	--------	-----------------------

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet under normale forhold.
Beskyttelse af hænder:	Bær beskyttelseshandsker (nitril). Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Øjenværn:	Normalt ikke nødvendigt. Bær beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stof i øjnene.
Beskyttelse af huden:	Bær evt. særligt arbejdstøj. Forurenede arbejdstøj skiftes. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand/farve:	Mat væske.
Lugt:	Petroleum
Kogepunkt:	>150 °C
Damptryk:	<1 mmHg ved 20 °C
Vægtfylde:	<1.0 g/cm ³ ved 20 °C
Flammepunkt:	>100 °C

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet:	Stabilt under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.
Stoffer der bør undgås:	Stærke syrer og baser.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Brand kan frigive sundhedsskadelige gasser f.eks. kulmonoxid.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:	Kan i særligt små lukkede rum virke irriterende og evt. medføre hovedpine.
Hudkontakt:	Kan forårsage irritation. Gentagen og langvarig kontakt kan medføre eksem.
Øjenkontakt:	Kan forårsage irritation.
Indtagelse:	Indtagelse i forbindelse med uheld kan forårsage kvalme, ubehag og evt. opkastning.

12. Miljøoplysninger:

Økotoksicitet:	Ingen tilstrækkelige data tilgængelig for miljøklassificering. Undgå udledning til kloakker og afløb samt vandveje.
----------------	--

**SIKKERHEDSDATABLAD
CROSS COUNTRY SYNTHETIC LUBRICANT**

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.
Vejledende EAK-kode: 20 01 13 - Affaldsgruppe Kommunekemi: H

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.
Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter:

Faresymbol. Ingen
R-sætninger: Ingen
S-sætninger: Ingen

Pr nr.: 1091048

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.
Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Mineralisk terpentin er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

10 Brandfarlig
48/20 Farlig; alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
65 Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.