SIKKERHEDSDATABLAD
FINISH LINE FIBER GRIP ASSEMBLY LUBE

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 2097935 Udstedelsesdato:. 10.07.2008
Revisionsdato:

FINISH LINE FIBER GRIP ASSEMBLY LUBE

Firmanavn, adresse og telefonnummer:
Bjarne Egedesø A/S
Tarupvej 63-65
5210 Odense
Tlf: 6316 8029
Fax: 6316 8002
e-mail: salg@bikersbest.dk

Anvendelse:
Smøremiddel

2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende regler.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn	CAS-nr.:	EINECS	Vægt %:	Symbol:	R-sætninger:
Hvid mineralolie	8042-47-5	232-455-8	60-100	-	-

Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætningerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.
Indånding:	Den/de tilskadekomne flyttes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer opsøges læge.
Øjnene:	Skyl forsigtigt med rigelige mængder vand i flere minutter. Spil øjet godt op. Fjern kontaktlinser. Ved vedvarende irritation eller smerter, opsøges læge.
Huden:	Huden afvaskes grundigt med lunkent vand og sæbe. Forurenede klæder bør tages af og vaskes før genbrug.
Indtagelse:	Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt og drik et glas mælk, fløde eller madolie. Søg omgående læge ved ildebefindende.
Forbrænding.	Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen indtil en læge har overtaget behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler:	Pulver, skum, CO2, vandtåge eller sand.
Uegnet slukningsmiddel:	Direkte vandstråle.
Brand- og eksplosionsfare:	Produktet er brandfarligt. Giftige og irriterende gasser og dampe kan frigives ved opvarmning eller brand.
Personlig beskyttelse:	Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13).
Anden information:	Slukkes som oliebrand. Undgå at sprøjte direkte på brændende olie. Anvend vandtåge til nedkøling af udsatte beholdere.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse:	Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8 personlige værnemidler. Uvedkommende holdes væk fra det forurenede område.
Miljøbeskyttelse:	Undgå udledning af større mængder til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.
Rengøring/opsamling:	Spildet opsamles med absorberende middel eller mekanisk til egnede metalbeholdere for bortskaffelse, se afsnit 13. Oliebaseret eller emulgeringsmiddel anbefales ved rengøring.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene, klæder og huden. Hold produktet på afstand af antændelseskilder, åben ild og varme genstande. Der må ikke ryges under brugen. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Opbevaring:	Opbevares i lukket originalemballage på et køligt, tørt og godt ventileret sted. Beskyttes mod direkte sollys og varme. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Olietåge, mineraloliepartikler: 1 mg/m^3

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn:	Normalt ikke påkrævet. Anvend evt. åndedrætsværn med filtertype A2-P2 ved mulighed for indånding af røg eller dampe.
Beskyttelse af hænder:	Handsker efter Standard EN 420, kategori 1kan evt. anvendes ved minimum risiko for kontakt med produktet. Anvend handsker af nitril eller andet olieresistent materiale. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Øjenværn:	Normalt ikke nødvendigt. Bær beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm, Standard EN 166, ved risiko for stof i øjnene.
Beskyttelse af huden:	Bær evt. særligt arbejdstøj. Forurenet arbejdstøj skiftes. Vask hænder før pauser, toiletbesøg, rygning og efter endt arbejde.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand/farve/lugt:	Viskøs /væske/gele – hvid – mild petroleum
Opløselighed:	Hydrocarboner
Kogepunkt:	> 150 °C
Vægtfylde:	ca. 0,9 g/cm^3
Flammepunkt:	> 100 °C (Tag CC)
Vandopløselighed:	Uopløselig
Damptæthed:	> 1
Damptryk:	Lavt

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet:	Stabilt ved håndtering og opbevaring som anbefalet.
Reaktivitet:	Ingen farlige reaktioner under normale forhold. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ingen farlige nedbrydningsprodukter forventet under normal brug og håndtering. Røg, carbonmonooxid og andre farlige substanser kan dannes ved termisk nedbrydning eller brand.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:	Ingen risiko for indånding ved normal rumtemperatur. Ved høje temperaturer f.eks. brand, kan der dannes dampe og røg, som er irriterende for åndedrætsorganerne og kan påvirke det centrale nervesystem, og forårsage hovedpine, kvalme og svimmelhed.
Hudkontakt:	Hudkontakt udtørrer og affedter huden, og kan forårsage en mild til kraftig irritation. Gentagen udsættelse kan forårsage eksem, fortykkelse af huden og revnet hud.
Øjenkontakt:	Kan forårsage irritation og rødmen.
Indtagelse:	Forårsager irritation af slimhinderne, mavepine, kvalme, opkastning og diarré. Aspiration forekommer ikke let, men kan forårsage kemisk lungebetændelse.

12. Miljøoplysninger:

Undgå udledning til kloakker og afløb samt vandveje.

Mobilitet:	Lav mobilitet i vand. Adsorberes let i jorden.
Bionedbrydelighed:	Produktet er langsomt bionedbrydeligt.
Bioakkumulering:	Bioakkumulering er meget usandsynligt.
Økotoksicitet:	Produktet er under nuværende kriterier ikke skadeligt for miljøet. Oliespild i miljøet kan forårsage fysiske skader på organismer, der lever i vand samt iltsvind i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter:

Symbol: Ingen.

R-sætninger: Ingen
S-sætninger: Ingen

Pr nr.: 2097935

Nationale bestemmelser:
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:
Ingen.

Opdateret: Opdateret i afsnit:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.